



Yeni Nesil Lexta Serisi Şömine Tipi Kat Kaloriferi



arıkan

Yeni Nesil Lexta Serisi Şömine Tipi Kat Kaloriferi



Ateşi seyretmeyi sevenlere...
Yaşam odanızda şık bir ürün.

Lexta serisi pelet kat kaloriferleri, evini ısıtan alevi görmek ve hatta alevin sıcaklığını üzerinde hissetmek isteyenler için tasarlandı. Lexta serisi ürünler piyasadaki benzerleri gibi sıcak hava üflemeyle değil, su ceketini ile doğrudan radyatörlerinize sıcak su sağlayarak ısıtma sağlar. Bu konforu artırırken giderlerinizi düşürür.

Lexta serisi ürünler, her şey içinde olacak şekilde tasarlanmıştır. Brülörü, kapalı genişleme tankı, pompası ve tesisatı ile evinize kurduğunuz anda çalışmaya hazırdır.

Lexta serisi ürünler rakiplerinden fersah fersah öte özelliklerle donatılmıştır. 50 Lt entegre yakıt deposu ile yakıt yükleme aralıkları azami olarak uzatılmıştır.

Lexta'larda güvenlik amacıyla özel ısıya dayanımlı ROBAX termal camları kullanılmaktadır. Muadillerinde bulunmayan patlama deşarj kapakları ile güvenlik bu ürünlerin sınıfına göre 2 katı arttırılmıştır.

Temizleme hareketi ile hareketli ızgarası ön kapağın açılmasına ihtiyaç duyulmadan temizleme periyodunu uzatmaktadır. Lexta serisi ürünler cebinizi olduğu kadar evinizin temizliğini de düşündür.

Özellikler



Gelişmiş Kumanda Sistemi:

Gelişmiş merkezi kontrol sistemi sensörlerden gelen verilerle mükemmel yanmayı sağlamaktadır.



Oransal Hava Fanı ile Mükemmel Yanma:

Yüksek kapasiteli baca gazı fanı, sızıntı riskini sıfıra indirerek güvenliği üst seviyeye taşıırken, en verimli yanmayı garanti etmektedir.




Herşey Dahil Sistem:

Lexta Serisi ürünler genişleme deposu, pompası ve tesisatı ile "tak-çalıştır" için tasarlanmıştır.



Geniş Yakıt Haznesi:

Uzun süreler işletmeye yetecek geniş yakıt haznesi.




Entegre Brülör ve Temizleme Sistemi:

Hareketli ızgara sistemi sayesinde brülörün kendini temizleme özelliği bu ürün sınıfında ilk defa Lexta serisinde hayata geçirilmiş bir ilktir.



Ekstra Güvenlik:

Dünyaca ünlü ısı dayanımlı ROBAX® termal camları, patlama deşarj valfi, çocuk için ikinci seviye cam koruma ve çocuk kilidi ile üst seviye güvenlik sağlanmıştır.





Şık Tasarım: Lexta serisi ürünler, Yaşam odanız için özel olarak tasarlandı.



Kolay Temizleme:

Ürünle gelen Kül tavası sayesinde kolay temizlik.



Teknik Özellikler

	LEXTA ŞÖMİNE TİPİ KAT KALORİFERİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ		KAT KALORİFERİ TİPİ	
	Birim		LEXTA 12	LEXTA 18
KAPASİTE	Anma Isı Gücü	kW	12	18
		kcal/h	10.320	15.480
	Minimum Isı Gücü	kW	3,6	5,4
		kcal/h	3.096	4.644
Direkt Verim	%	>90%		
İŞLETME ŞARTLARI	Emniyet Limit Sıcaklığı	°C	95	
	Max. İşletme Sıcaklığı	°C	80	
	Min. Su dönüş Sıcaklığı	°C	55	
	İşletme Basıncı	bar	1,5	
	Kazan Test Basıncı	bar	3	
	Elektrik Bağlantısı	-	230 Vac , 50 Hz	
	Yakıt Tipi	-	Ø6 mm Premium Kalite Pelet	
ANA BOYUTLAR	A1 - Kazan Genişliği (Kaset Sacları ile)	mm	525	575
	A2 - Toplam Genişlik (Alt Tabla ile)	mm	540	590
	B - Boy uzunluğu	mm	800±3	855±3
	H1 - Kazan Yüksekliği	mm	900	1095±3
	H3 - Su Bağlantı Yüksekliği	mm	310	
	ØD ₁ - Baca Bağlantısı (İç Çap-Dış Çap)	mm	125-130	
	Baca Bağlantısı Pozisyonu	Pozisyon F	105	
		Pozisyon H ₄	155	
	Kazan Boş Ağırlığı (Kaset Sacları Hariç)	lt	140	150
	Nakliye Ölçüleri	mm	640x850x1050	680x900x1250
TESİSAT BAĞLANTILARI	Su Çıkış Bağlantısı	Çap, ØD ₂	1"	
		Pozisyon, C-D	228-650	253-650
	Su Giriş Bağlantısı	Çap, ØD ₃	1"	
		Pozisyon, E	228	253
	Genleşme tankı hacmi	lt	8	
	Genleşme tankı bağlantısı, ØD ₄	inch	3/4"	
	Su hacmi	lt	45	62
Depo hacmi	lt	36	65	
	kg	25	42	
Baca Gazı Sıcaklığı	Tam Yükte, 100%	°C	170	
	Kısmi Yükte, 30%	°C	120	



Lexta Pelet Serisi Öne çıkan Özellikler

- Otomatik Ateşleme ve ihtiyaca göre yakıt yükleme
- Mekanik Temizleme sistemi,
- Geniş entegre yakıt tankı,
- Kullanıcı dostu kumanda paneli
- Eşsiz yazılım destekli yanma algoritması
- Fotosel ve basınç sensörü ile system kontrolü
- Çocuk kilidi
- Isı dayanımlı ROBAX® cam
- Koruyucu nitelikli estetik dış cam
- Basınç dengeleyici patlama valfleri
- Servis & Bakım kolaylığı sağlayan tasarım
- Standart Baca ölçüsü ile kolay kurulum



arikazan

Büyükelçi Sokak No:9 Kavaklıdere - Ankara / Türkiye T: +90 312 468 09 11 F: +90 312 468 45 96 www.arikazan.com



50+
Yılı Aşkın
TECRÜBE